



L'EXPERTISE DE L'ENVOI EN NOMBRE

Pour répondre à tous les besoins d'enveloppes dédiées à l'insertion automatique, GPV France met à votre disposition une gamme complète de produits mécanisables, spécialement étudiés et parfaitement compatibles avec les différentes machines de mise sous pli automatique présentes sur le marché.

GPV Envel'Matic® idéale pour :

- La correspondance administrative et commerciale
- La correspondance des particuliers
- La mise sous pli manuelle
- La mise sous pli automatique

VOUS

Professionnels de l'édition,
Routeurs, Agences de marketing
direct, Imprimeurs,
Petites et Moyennes Entreprises



RÉALISEZ des campagnes de marketing
direct ciblées en petites ou grandes séries,
COMMUNIQUEZ sur vos courriers,
OPTIMISEZ vos envois,



5 SOLUTIONS GPV Envel'Matic®



Fabrication
carbone neutre
powered by ClimatePartner®
climate-id.com/11055-1406-1001



Gamme complète adaptée aux
contraintes des utilisateurs

Développée en collaboration avec
les fabricants de machines

Conditionnements compacts,
performants et durables

Produits innovants et labellisés

1

GPV Envel'Matic® PRO MISE SOUS PLI HAUTE CADENCE

(Voir p. 44)



- 1 500 à 22 000 plis/heure
- Conformes, la gamme répond à toutes les contraintes éditoriales liées aux logiciels de gestion des entreprises (double fenêtre, fenêtre déplacée, ...)
- Conditionnements facilitant la manutention : boîte Quick Box Evolution+ et PACK MAIL®



2

GPV Envel'Matic® OFFICE MISE SOUS PLI BUREAUTIQUE

(Voir p. 46)



- 900 à 4 300 plis/heure
- Pattes larges facilitant l'insertion des documents
- Qualité de papier supérieure
- Conditionnements multiples : caisse américaine, boîte Quick Box Evolution+




3

GPV Envel'Matic® ERA Pure® MISE SOUS PLI ÉCOLOGIQUE

(Voir p. 48)



- Papier recyclé et extra blanc
- Compatible avec toutes machines (performance identique aux produits pure pâte)
- Fenêtre en papier cristal
- Conditionnement : boîte Quick Box Evolution+, une boîte à ergots qui optimise la palettisation



4

GPV Envel'Matic® FLAT OPTIMISATION DES COÛTS

(Voir p. 50)



- Enveloppes allégées en matière
- Plus stables que leurs concurrentes grâce aux doubles pattes latérales
- Compatibles avec toutes les machines
- Meilleur rapport performance/prix



5

GPV Envel'Matic® SOLUTIONS VOTRE ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

(Voir p. 52)



- Diagnostic, préconisations et obligation de résultats
- EXCLUSIVITÉ GPV France





GPV Envel'Matic® PRO MISE SOUS PLI HAUTE CADENCE

Selon les machines, vous pouvez passer de 1 500 à 22 000 plis / heure.


La gamme GPV Envel'Matic® PRO répond parfaitement aux besoins et aux contraintes des professionnels de la mise sous pli.

Les innovations techniques exclusives à GPV France comme PACK MAIL® ou les lunules de compensation rendent cette gamme incontournable.



Performante avec une coupe adaptée aux machines de mise sous pli haute cadence : patte trapèze biseautée.

Conforme, la gamme répond à toutes les contraintes éditiques liées aux logiciels de gestion des entreprises (double fenêtre, fenêtre déplacée, ...).



Conditionnements adaptés

Pour une meilleure efficacité, la boîte à ergots Quick Box Evolution+ :

- **100% réutilisable**, qui offre une ouverture facile et rapide.
- **plus rigide et plus compacte** pour une meilleure protection des enveloppes,
- **économique**, elle optimise la palettisation (+ 10 000 enveloppes/palette).

Un conditionnement révolutionnaire pour un gain de temps considérable, l'emballage **PACK MAIL®** (sur demande) :

- **compact**, avec une capacité de + de 30% de stockage ;
- **performant**, augmentation de 50% de votre productivité grâce à un chargement machine ultra-rapide ;
- **durable**, GPV France assure la récupération des plaques PACK MAIL® et limite les émissions de gaz à effet de serre en transportant 30% d'enveloppes en plus avec ce conditionnement.

► MISE SOUS PLI

Consulter :

• toutes nos solutions [Cf. p. 90]

Référencé pour :

• personnalisation [Cf. p. 78]

Typologie produit



Conditionnement



Fabrication carbone neutre



ENVELOPPES DOUBLE FENÊTRE PERSONNALISEZ VOS ENVOIS À VOLONTÉ !

La double fenêtre, que des avantages :

Économique, pas de coûts d'impression ni de personnalisation. Les coordonnées de l'émetteur apparaissent dans la seconde fenêtre.

Simple et précis, la taille et le positionnement de la double fenêtre permettent d'intégrer des coordonnées ; elles sont aussi personnalisables.

Contactez-nous !



2^e fenêtre



► MISE SOUS PLI

Typologie produit

Conditionnement



Fabrication carbone neutre



ENVELOPPES RETOUR et TIP POUR VOS CAMPAGNES DE MARKETING DIRECT

Le complément indispensable d'une campagne de marketing direct aboutie.

Elles permettent d'accroître le taux de retour des mailings en toute simplicité.

Spécificités enveloppe TIP :



Personnalisables sur les 2 faces
Les enveloppes vierges ou spéciales TIP peuvent être imprimées à l'image de votre entreprise.

Label NF pour les enveloppes retour.

► MISE SOUS PLI

Typologie produit

Conditionnement



Fabrication carbone neutre

www.gpvfrance.fr

GPV Envel'Matic® PRO

■ ENVELOPPES PATTE TRAPÈZE



VRAC	Format	Dim/mm	G/m²	NF	Fenêtre	Position	Pattes latérales	Compatibilité	Colisé par	Qté/Palette/U	Pds/g/U	Gencod	Référence
C6	114x162	160x160	80	oui			10 mm	Tous matériels	500	95 000	3,5	32506500 2588 6	2588
			90				33 mm	Tous matériels	500	59 500	5,3	32506500 3247 1	3247
C5	162x229	80					16 mm	Tous matériels	500	52 500	6,8	32506500 2575 6	2575
C5	162x229	80			45x100	20BI/20BD	16 mm	Tous matériels	500	52 500	6,4	32506500 2576 3	2576
C5	162x229	80			45x100	62BI/20BD	16 mm	Tous matériels	500	52 500	6,4	32506500 2577 0	2577
C5	162x229	80			50x100	62BI/20BD	16 mm	Tous matériels	500	52 500	6,4	32506500 2578 7	2578
B5	176x250	220x220	90	oui			41 mm	Tous matériels	500	59 500	5,7	32506500 3246 4	3246
			90				40 mm	Tous matériels	500	38 500	9,1	32506500 2606 7	2606
C4	229x324	90					19 mm	Tous matériels	500	32 500	10,3	32506500 3245 7	3245
C4	229x324	90			105x50	28BI/60BD	16 mm	Tous matériels	250	22 500	14,9	32506500 2495 7	2495
C4	229x324	90					16 mm	Bowe, Kern, Pitney, Bell Howell	250	22 500	14,4	32506500 2496 4	2496

VRAC	Format	Dim/mm	G/m²	Fenêtre	Position	Pattes latérales	Compatibilité	Colisé par	Qté/Palette/U	Pds/g/U	Gencod	Référence
C6/C5	114x229	80				16 mm	Tous matériels	1 000	70 000	5,0	32506500 2530 5	2530
C6/C5	114x229	80		35x100	20BI/20BD	16 mm	Tous matériels	1 000	70 000	4,7	32506500 2529 9	2529
C6/C5	114x229	80		45x100	20BI/20BD	16 mm	Tous matériels	1 000	70 000	4,6	32506500 2531 2	2531
C6/C5	114x229	80		45x100	49BI/109BD	16 mm	Tous matériels	1 000	70 000	4,6	32506500 2535 0	2535
DA	115x225	80				11 mm	Tous matériels	1 000	70 000	4,7	32506500 2518 3	2518
DA	115x225	80		35x100	20BI/20BD	11 mm	Tous matériels	1 000	70 000	4,5	32506500 2519 0	2519
DA	115x225	80		45x100	20BI/20BD	11 mm	Tous matériels	1 000	70 000	4,4	32506500 2520 6	2520

ENVELOPPES DOUBLE FENÊTRE

■ ENVELOPPES DOUBLE FENÊTRE



VRAC	Format	Dim/mm	G/m²	Fenêtre	Position	Pattes latérales	Compatibilité	Colisé par	Qté/Palette/U	Pds/g/U	Gencod	Référence
C5	162x229	80		45x100	20BI/20BD	16 mm	Tous matériels	500	52 500	6,7	32506500 2583 1	2583
				2 ^e fen. 35x80	107BI/129BD							
C5	162x229	80		45x100	62BI/20BD	16 mm	Tous matériels	500	52 500	6,4	32506500 2584 8	2584
				2 ^e fen. 35x75	107BI/139BD							
C6/C5	114x229	80		45x100	20BI/20BD	16 mm	Tous matériels	1 000	70 000	4,7	32506500 2582 4	2582
				2 ^e fen. 35x80	60BI/134BD							
DA	115x225	80		35x90	20BI/20BD	16 mm	Tous matériels	1 000	60 000	4,7	32506500 2521 3	2521
				2 ^e fen. 35x90	60BI/115BD							

ENVELOPPES RETOUR et TIP

■ ENVELOPPES RETOUR



VRAC	Dim/mm	G/m²	NF	Pattes latérales	Colisé par	Qté/Palette/U	Pds/g/U	Gencod	Référence
	105x212	70	oui	10 mm	1 000	77 000	3,6	32506500 1690 7	1690
	110x155	70	oui	13 mm	1 000	121 000	2,9	32506500 1685 3	1685

■ ENVELOPPES TIP



VRAC	Dim/mm	G/m²	Fenêtre	Position	Pattes latérales	Spécificités	Colisé par	Qté/Palette/U	Pds/g/U	Gencod	Référence
	90x182	80			10 mm	imprimé TIP	1 000	108 000	3,2	32506500 1661 7	1661
	90x182	80	22x88	28BI/20BD	10 mm	imprimé TIP	1 000	108 000	3,0	32506500 1662 4	1662



GPV Envel'Matic® OFFICE

MISE SOUS PLI BUREAUTIQUE

Les enveloppes GPV Envel'Matic® Office sont destinées à un usage bureautique. Passage garanti sur toutes machines. Selon les machines, vous pouvez passer de 900 à 4 300 plis / heure.



Fabrication carbone neutre
powered by ClimatePartner®
climate-id.com/11055-1406-1001



GAMME SPÉCIALE FENÊTRE NUMÉRIQUE


Fenêtre thermo-résistant à la chaleur (jusqu'à 200°C) pour un passage en machines optimal. Disponible dans les formats C6/C5 et C5.

fenêtre en papier cristal qui répond au référentiel de la norme NF

fond bleu (encre à l'eau) garantissant une parfaite confidentialité des envois

patte latérale large de 16 à 20 mm pour un accompagnement optimal du document lors de l'insertion

double collage



cette lunule compense la sur-épaisseur de la patte de fermeture lorsque les enveloppes sont empilées et garantit la planéité du tas

■ Fiables

Spécialement développées en collaboration avec les fabricants de machines de mise sous pli bureautique.

■ Adaptées

Les pattes larges des produits GPV Envel'Matic® Office accompagnent vos documents à l'insertion et limitent les bourrages machines.

■ Qualitatives


Papier velin blanc de qualité supérieure pour que vos campagnes de marketing direct gagnent en rendu.

■ Labels PEFC et NF.

■ Conditionnements multiples

Des références colisées en vrac en :

-casse américaine,



-boîte Quick Box Évolution+,

pour une meilleure efficacité : elle s'ouvre et se referme rapidement pour faciliter la manutention (sans cutter, ni ruban adhésif).

ouverture facile et rapide



► MISE SOUS PLI POUR USAGE BUREAUTIQUE

Consulter :
● toutes nos solutions [Cf. p. 90]

Référencé pour :
● personnalisation [Cf. p. 78]

Typologie produit



Conditionnement



Fabrication carbone neutre



GPV Envel'Matic® OFFICE

■ ENVELOPPES PATTE TRAPÈZE



VRAC	Format	Dim/mm	G/m²	PEFC	NF	Fenêtre	Position	Pattes latérales	Compatibilité	Colisé par	Qté/Palette/U	Pds/g/U	Gencod	Référence
	C5	162x229	80	oui		45x100 numérique	62BI/20BD	20 mm	Tous matériels	500	52 500	6,7	32506500 2563 3	2563
	C5	162x229	80	oui		45x100	20BI/20BD	20 mm	Tous matériels	500	52 500	6,7	32506500 2561 9	2561
	C5	162x229	80	oui		45x100	62BI/20BD	20 mm	Tous matériels	500	52 500	6,7	32506500 2562 6	2562
	C5	162x229	80	oui	oui			20 mm	Tous matériels	500	52 500	7,1	32506500 2560 2	2560
	C5	162x229	80	oui	oui	45x100 cristal	62BI/20BD	20 mm	Tous matériels	500	52 500	7,1	32506500 3431 4	3431
	C4	229x324	90	oui		105x50	28BI/60BD	19 mm	Tous matériels	250	22 500	14,4	32506500 2592 3	2592
	C4	229x324	90	oui	oui			19 mm	Tous matériels	250	22 500	14,9	32506500 2590 9	2590
	C4	229x324	90	oui	oui	105x50 cristal	28BI/60BD	19 mm	Tous matériels	250	22 500	14,9	32506500 3471 0	3471

VRAC	Format	Dim/mm	G/m²	PEFC	NF	Fenêtre	Position	Pattes latérales	Compatibilité	Colisé par	Qté/Palette/U	Pds/g/U	Gencod	Référence
	C6/C5	114x229	80	oui		45x100 numérique	20BI/20BD	20 mm	Tous matériels	1 000	70 000	5,5	32506500 2564 0	2564
	C6/C5	114x229	80	oui	oui			20 mm	Tous matériels	1 000	70 000	5,2	32506500 2545 9	2545
	C6/C5	114x229	80	oui		35x100	20BI/20BD	20 mm	Tous matériels	1 000	70 000	4,9	32506500 2546 6	2546
	C6/C5	114x229	80	oui	oui	35x100 cristal	20BI/20BD	20 mm	Tous matériels	1 000	70 000	5,2	32506500 3421 5	3421
	C6/C5	114x229	80	oui		45x100	20BI/20BD	20 mm	Tous matériels	1 000	70 000	4,8	32506500 2547 3	2547
	C6/C5	114x229	80	oui	oui	45x100 cristal	20BI/20BD	20 mm	Tous matériels	1 000	70 000	5,2	32506500 3422 2	3422
	DA	115x225	80	oui		35x100	20BI/20BD	16 mm	Tous matériels	1 000	70 000	4,6	32506500 2285 4	2285
	DA	115x225	80	oui		45x100	20BI/20BD	16 mm	Tous matériels	1 000	70 000	4,6	32506500 2286 1	2286
	DA	115x225	80	oui	oui			16 mm	Tous matériels	1 000	70 000	4,9	32506500 2484 1	2484
	DA	115x225	80	oui				16 mm	Tous matériels	1 000	70 000	4,9	32506500 3410 9	3410
	DA	115x225	80	oui		35x100 cristal	20BI/20BD	16 mm	Tous matériels	1 000	70 000	4,9	32506500 3411 6	3411
	DA	115x225	80	oui		35x100 cristal	20BI/20BD	16 mm	Tous matériels	500	60 500	4,9	32506500 2285 3	2285
	DA	115x225	80	oui		45x100 cristal	20BI/20BD	16 mm	Tous matériels	1 000	70 000	4,9	32506500 3412 3	3412

■ Pochettes PATTE TRAPÈZE



VRAC	Format	Dim/mm	G/m²	PEFC	NF	Fenêtre	Position	Pattes latérales	Compatibilité	Colisé par	Qté/Palette/U	Pds/g/U	Gencod	Référence
	C4	229x324	100	oui		110x50	20BI/52BD	20 mm	Tous matériels	250	22 500	16,8	32506500 2600 5	2600
	C4	229x324	100	oui				20 mm	Tous matériels	250	20 000	17,4	32506500 2601 2	2601

Les enveloppes Envel'Matic® Office, IDEALES POUR TOUS VOS ENVOIS EN NOMBRE !



Agir aujourd'hui pour une correspondance durable.



www.gpvfrance.fr

GPV France agit sur l'environnement avec la mise en place d'un plan d'actions sur 4 enjeux majeurs.

GPV France fabrique des produits français à marques neutres en carbone.

GPV France innove avec l'enveloppe Envel'Matic® Flat C4 et réduit son grammage à 80 g/m².

GPV France a initié en 2004 une démarche d'analyse de ses impacts sur l'environnement. GPV France est certifiée ISO 14001, ISO 9001, NF environnement, FSC® et PEFC. Les actions de GPV France contribuent à la pérennité de la filière courrier.

fabricant d'enveloppes depuis 1872



GPV Envel'Matic® ERA Pure® MISE SOUS PLI ÉCOLOGIQUE

L'envoi en masse peut également être "VERT". La mise sous pli automatique est pourvue d'une gamme qui respecte l'environnement de part ses matériaux (papier, encres, matière fenêtre) mais aussi par les sites de fabrication éco-responsables dont elle est issue.



MISE SOUS PLI ÉCOLOGIQUE

Typologie produit



Conditionnement



Recyclée et extra blanche

une blancheur naturelle (150 CIE) garantie sans chlore, issue d'un tri des papiers collectés post-consommation, papier FSC®, certifiée NF Environnement.

Fenêtre en papier cristal qui répond au référentiel NF.

Compatible avec toutes les machines

grâce aux pattes latérales larges, aux lunules de compensation et à la constance de la rigidité, porosité et rugosité du papier (une mise sous pli identique aux produits pure pâte !).

Économique en eau

Lors de la fabrication des enveloppes ERA Pure®, 1 m³ d'eau est préservé toutes les 5 boîtes (comparatif fait avec 2 500 enveloppes C5/C6 standard).


Passage machine offset garanti

avec une main élevée et un très bon lissé.

Boîte Quick Box Évolution +

est une boîte à ergots :

- **100% réutilisable**, qui offre une ouverture facile et rapide.
- **plus rigide et plus compacte**, elle présente une meilleure protection des enveloppes,
- **économique**, elle optimise la palettisation (+ 10 000 enveloppes/palette).



ENVELOPPES PATTE TRAPÈZE



VRAC	Format	Dim/mm	G/m ²	NF	FSC®	Fenêtre	Position	Pattes latérales	Compatibilité	Colisé par	Qté/Palette/U	Pds/g/U	Gencod	Référence
	C5	162x229	80	oui	oui ⁽²⁾			20 mm	Toutes machines	500	52 500	7,1	32506500 3855 8	3855
	C5	162x229	80	oui	oui ⁽¹⁾	45x100	62BI/20BD	20 mm	Toutes machines	500	52 500	6,7	32506500 3856 5	3856
	C4	229x324	90	oui	oui ⁽²⁾			19 mm	Toutes machines	250	22 500	14,9	32506500 3857 2	3857
	C4	229x324	90	oui	oui ⁽¹⁾	105x50	28BI/60BD	19 mm	Toutes machines	250	22 500	14,4	32506500 3858 9	3858
	C6/C5	114x229	80	oui	oui ⁽²⁾			20 mm	Toutes machines	1 000	70 000	5,2	32506500 3850 3	3850
	C6/C5	114x229	80	oui	oui ⁽¹⁾	35x100	20BI/20BD	20 mm	Toutes machines	1 000	70 000	4,9	32506500 3851 0	3851
	C6/C5	114x229	80	oui	oui ⁽¹⁾	45x100	20BI/20BD	20 mm	Toutes machines	1 000	70 000	4,8	32506500 3852 7	3852

(1) Les produits mentionnés sont certifiés FSC® Mixte
(2) Les produits mentionnés sont certifiés FSC® Recyclé

ERA Pure®
UNE GAMME COMPLÈTE
DE MISE SOUS PLI
MANUELLE
à retrouver en p. 36



- une personnalisation possible de vos messages
- un conditionnement en paquet, adapté aux particuliers
- un conditionnement en vrac pour les professionnels gérant de grosses quantités



GPV Envel'Matic® FLAT OPTIMISATION DES COÛTS

GPV France lance GPV Envel'Matic® Flat, la première enveloppe blanche de 75g/m² dédiée à l'envoi en nombre. Une gamme aux performances prouvées et certifiées pour la mise sous pli automatique.

GPV Envel'Matic® FLAT est le levier d'optimisation de votre coût global d'expédition.



à partir de
75 g/m²

le format C4 en 80g/m² a tout de la C5 avec en plus :
- un passage machine jusqu'à 8000 plis/heure
- un envoi optimal de plis jusqu'à 270g.

▶ MISE SOUS PLI OPTIMISÉE

Référencé pour :

● personnalisation [Cf. p. 78]



■ Garantie de produits résistants et de qualité

Une gamme d'enveloppes en 75g/m² et 80g/m² aux nombreuses caractéristiques techniques :

- Plus légère,
- Plus résistante, avec les doubles pattes latérales
- Plus économique,
- Certifiée PEFC.

Testez-les ! Des échantillons sont disponibles sur demande.

■ Rapport performance/prix exceptionnel


- Moins de matière avec 7% de poids papier en moins pour les produits en 75g/m² et 80g/m².
- Tarifs postaux plus attractifs (5g. de moins pouvant faire passer à la tranche inférieure !).
- Une diminution de l'impact carbone lors du transport.

■ 100% compatible toutes machines

Testées sur l'ensemble des machines employées dans la profession, les enveloppes GPV Envel'Matic® FLAT sont compatibles sur toutes les machines standard et pour toutes les cadences.

■ Technologie brevetée

La technologie DFT DoubleFlap Technology (brevetée par GPV France), offre à l'enveloppe 75g/m², une planéité inégalée ainsi qu'une meilleure tenue lors de son passage en machine. GPV Envel'Matic® FLAT est disponible en version standard dans les formats C6/C5 et C5 ou sur mesure.



GPV Envel'Matic Flat offre un bilan développement durable.



1 000 enveloppes GPV Envel'Matic® Flat et la pile reste toujours aussi stable

605 enveloppes

503 enveloppes



Un test sous le contrôle d'un huissier a été effectué pour démontrer que l'enveloppe GPV Envel'Matic® FLAT de 75g/m² est plus stable que les enveloppes concurrentes. Grâce à cette révolution, la tenue est parfaite en machine.

GPV Envel'Matic® FLAT PLUS STABLE que ses concurrentes (test réalisé sous contrôle d'huissier).

GPV Envel'Matic® FLAT

■ ENVELOPPES PATTE TRAPÈZE




VRAC	Format	Dim/mm	G/m ²	PEFC	Fenêtre	Position	Pattes latérales	Compatibilité	Colisé par	Qté/Palette/U	Pds/g/U	Gencod	Référence
	C5	162x229	75	oui			16 mm	Tous matériels	500	52 000	5,0	32506500 3103 0	3103
	C5	162x229	75	oui	45x100	62BI/20BD	16 mm	Tous matériels	500	52 000	4,4	32506500 3104 7	3104
	C4	229x324	80	oui			19 mm	Tous matériels	250	22 500	13,2	32506500 3105 4	3105
	C4	229x324	80	oui	105x50	28BI/60BD	19 mm	Tous matériels	250	22 500	12,8	32506500 3106 1	3106
	C6/C5	114x229	75	oui			16 mm	Tous matériels	1 000	60 000	4,7	32506500 3100 9	3100
	C6/C5	114x229	75	oui	35x100	20BI/20BD	16 mm	Tous matériels	1 000	60 000	4,4	32506500 3101 6	3101
	C6/C5	114x229	75	oui	45x100	20BI/20BD	16 mm	Tous matériels	1 000	60 000	4,4	32506500 3102 3	3102

La meilleure enveloppe mérite les meilleurs packagings

La Quick Box Evolution+ est une boîte à ergots

- 100% réutilisable, qui offre une ouverture facile et rapide.
- Plus rigide et plus compacte, elle assure une meilleure protection des enveloppes,
- Économique, elle optimise la palettisation (+ 10 000 enveloppes/palette).

L'emballage Quick Box Evolution+ permet également une optimisation de la palettisation (+ 10 000 enveloppes/palette)



L'emballage PACK MAIL® est éco-responsable aux multiples avantages : une boîte qui n'en est plus une !

- Plus de carton mais un film rétractable ultra fiable.
- Des plaques taqueuses sur les côtés, réutilisables.
- Manipulation réduite : posez, poussez, c'est calé !
- Réduction des déchets.
- Réduction des coûts logistiques.



PACK MAIL® est également un véritable atout dans l'amélioration des conditions de travail des opérateurs en réduisant les manipulations liées à son utilisation



Données complémentaires, Cf. p. 53

...et les meilleurs services :



Accompagnement sur mesure (Cf. p. 52)

garantie de l'amélioration de votre compétitivité et la qualité de vos prestations :

- Une équipe d'experts dédiés,
- Une offre personnalisée,
- Une mise en œuvre réussie pour des résultats garantis,
- Une assistance technique avec un suivi VIP sur la durée.

La révolution de l'enveloppe est en marche. En profiter, c'est avancer.



Typologie produit



Conditionnement





GPV Envel'Matic® SOLUTIONS VOTRE ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

- ▶ ACCOMPAGNEMENT
- ▶ INNOVATION
- ▶ SUR-MESURE

Parce que nos métiers ont évolué, GPV France vous propose un accompagnement SUR MESURE qui garantit l'amélioration de votre compétitivité et la qualité de vos prestations.



1 Un diagnostic et des objectifs

■ Établir un diagnostic

précis de votre situation autour de 5 axes clefs :

- Votre métier,
- Votre mode de fonctionnement logistique,
- Votre organisation (centre indépendant, intermédiaire pour des grands donneurs d'ordre, etc),
- L'environnement industriel,
- Votre politique environnementale.

■ Définir avec vous des objectifs

- Economiques,
- Qualitatifs,
- Logistiques,
- Évènementiels,
- Organisationnels.

2 La meilleure offre GPV France

Parce qu'une banque, une mutuelle, une assurance ou un routeur n'ont pas les mêmes enjeux et les mêmes objectifs, une équipe pluridisciplinaire vous est dédiée afin d'effectuer avec vous le bilan de votre situation et d'engager la réflexion vers la ou les solutions sur-mesure les mieux adaptées.

■ Etre à votre écoute,
avec une équipe d'Experts dédiée.



3 Une mise en œuvre réussie avec des obligations de résultats

- Calendrier de lancement,
- Test produit,
- Assistance au démarrage.

4 Un suivi VIP sur la durée

Parce que notre engagement ne s'arrête pas après avoir conclu un marché,

GPV France vous propose :

- Une assistance technique réactive,
- Des formations et informations régulières,
- Une équipe dédiée,
- Des Business Review avec recherche d'amélioration continue.

04 75 69 40 59
gpvsolution@gpv.eu

Retrouvez
TOUTE L'INFO ! p. 90/91



Optimisez votre matériel et votre temps en utilisant les emballages éco-responsables PACK MAIL®

Un emballage durable et compact pour un CHARGEMENT rapide de vos machines !

COMPACT !

- Plus de carton mais un film rétractable ultra-résistant
- + 30% de capacité de stockage d'enveloppes par palette.
- Une gestion optimisée de votre magasin de stockage.
- Des réductions très importantes du volume des déchets
1 benne PACK MAIL® « post-utilisation » = 6 bennes cartons.



PACK MAIL® c'est 30% de volume d'enveloppes par palette en plus avec 81 600 enveloppes contre 60 000 pour une palette standard.

PERFORMANT !


- Augmentez votre productivité de 50% lors du chargement machine, par un geste simple et rapide.
- Augmentez de 20% le passage machine
PACK MAIL® garantit la planéité des enveloppes et la pré-ouverture de la patte de fermeture.
- Sécurisez le lieu de travail
PACK MAIL® évite l'utilisation de cutter et limite les risques de coupures.



Manipulation réduite : posez, poussez, c'est calé !

DURABLE !

- Des plaques taqueuses sur les côtés, réutilisables.
- Écologique, GPV France vous libère des contraintes logistiques en récupérant les plaques PACK MAIL®.
- 30% d'enveloppes en plus par palette
un gain de transport de 30% et donc moins d'émissions de gaz à effet de serre.



Une fois utilisé, l'encombrement très faible des packagings facilite le traitement de vos déchets tout en minimisant son coût.

Travaillons ensemble pour le respect de l'environnement en utilisant un emballage éco-responsable.